

Carrelli modulari custom



Carrelli in alluminio personalizzabili sulla base della richiesta del cliente, di design e produzione Italiana. Ideali per lean production, picking e attività in magazzino, oppure per utilizzo su furgoni come allestimento mobile. Invia la richiesta al ns ufficio commerciale compilando il questionario a seguire.

Azienda: _____ Settore di utilizzo: _____ N° carrelli richiesti: _____

Uso del carrello: interno stabilimento (produzione, magazzino etc) su un veicolo entrambi altro _____

Base carrello: spuntare con una X la base scelta secondo la disposizione delle ruote: F = ruote fisse / @ = ruote pivotanti

@	F	@	F	@	F	@	F	@
Inforcabile da un traspallet anche dal lato corto. Se dotato di timone è trainabile dal lato ruota pivotante		Semplice per spinta a mano e trainabile se dotato di timone su lato ruote pivotanti		Max flessibilità per spinta a mano, non controllabile in traino causa 4 ruote pivot.		Spingibile a mano o trainabile da entrambi i lati, se dotati di timone		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Struttura carrello



Altezza standard bordo del ripiano = 10 cm

Altezza diversa = _____ cm
(solo multipli 10 cm)

Eventuali cassetti? SI NO

N° cassetti (H = 10 cm l'uno) _____

Altezza da terra cassetto più basso, cm _____

Larghezza carrello, cm _____ Portata totale richiesta kg _____ Max per ripiano kg _____

Eventuale timone per traino: fisso a molla reclinabile
Lunghezza a sbalzo da lato corto carrello, cm _____

Eventuale doppio sistema di fissaggio al furgone (alla paratia e a terra): SI

Event.li separatori per ripiani

Longitudinale con n° _____ divisori

Trasversale con n° _____ divisori

Eventuale struttura porta pneumatici

SI


N° piani _____

NOTE:



POSSIBILI APPLICAZIONI: furgoni per servizio tecnico settori automobilistico o macchine operatrici (carrelli elevatori, macchine per il cleaning etc), imprese di pulizia o aziende multiservizi, impiantisti o manutentori, consegne di piccoli colli, meccanici o gommisti etc.

Carrelli in alluminio modulari e customizzabili, insieme a una gamma completa di rampe di carico formano una soluzione innovativa che può cambiare il modo di offrire i servizi onsite. I vantaggi che offre l'allestimento con rampa e carrelli modulari sono flessibilità, rapidità e organizzazione. Sia i carrelli che le rampe sono di produzione Italiana e possono essere forniti singolarmente.




PERSONALIZZABILE

I carrelli sono progettabili con caratteristiche a richiesta: numero ripiani o cassetti, dimensioni, kit ruote o fissaggio al furgone etc. Compila il questionario a pagina 68 con le caratteristiche che desideri per il carrello e quello a seguire per identificare il modello più adatto di rampa di carico.




Organizza il tuo lavoro e prepara in anticipo l'attrezzatura

Se occorre, peso sotto controllo



RAPIDO E FLESSIBILE

Il furgone resta sempre libero anche per altri usi. Le operazioni di carico e scarico sono semplici e rapide. Puoi preparare tutto il necessario in anticipo e allestire il furgone solo con quello che serve. In ogni furgone ci stanno fino a 6 carrelli. Sistema ideale per chi ha necessità di tenere il peso del furgone sotto controllo.



Ti sposti tra i luoghi di lavoro con facilità

Grazie alle ruote con freni autobloccanti e al sistema di ancoraggio sul mezzo, trasporti in piena sicurezza

Questionario per definizione modello rampa

Tipo di furgone (marca e modello + trazione)

⇒ _____

Trazione anteriore o trazione posteriore

Macchina utilizzata per carico (transpallet, trainatore etc)

⇒ _____

Materiale da caricare

⇒ _____

Peso max indicativo macchina + materiale: kg

⇒ _____

Dimensioni furgone in cm (vedi illustrazione a lato)

Altezza luce di carico

Larghezza luce di carico alla base

Larghezza luce di carico nel punto più alto


Altezza pianale da terra

Apertura anche laterale della rampa di carico

Non richiesta Verso l'esterno Verso l'interno

Nome azienda e numero veicoli da allestire

⇒ _____ N° _____





SCARICA IL CATALOGO COMPLETO
CON CARATTERISTICHE E CAMPI DI
APPLICAZIONE DI OGNI MODELLO

Serie PC

RAMPA DI CARICO
ADATTA A CARICHI
FINO A 1800 KG PER
VEICOLI COMMERCIALI
LEGGERI. OLTRE 500
MISURE DISPONIBILI



PORTATA

da 600 / 1000 /
1500 / 1800 kg



DIMENSIONI

PERSONALIZZATE
Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE

Rotazione esterna
ed interna



COLORE

rosso



PORTATA: FINO A 1800 KG

Serie ME

RAMPA DI CARICO
SEMPLICE E ROBUSTA.
ADATTA A CARICHI
PESANTI, CON
PORTATA DA 600 KG
FINO A 1800 KG



PORTATA

da 600 / 1000 /
1500 / 1800 kg



DIMENSIONI

PERSONALIZZATE
Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE

Apertura in senso
orizzontale



COLORE

verde



PORTATA: FINO A 1800 KG

Serie PC-R Serie ME-R

RAMPA DI CARICO CON
PIANO ANTISCIVOLO IN
RETE FORATA, ADATTA
AD ATTREZZATURE
CON GRANDI RUOTE
GOMMATE



PORTATA

500 kg



DIMENSIONI

PERSONALIZZATE
Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE

PC-R Rotazione
interna esterna
ME-R Apertura
orizzontale



COLORE PC-R

blu



COLORE ME-R

verde



PORTATA: FINO A 500 KG

Serie LIGHT PLUS

RAMPA DI CARICO IN
ALLUMINIO LEGGERA E
RESISTENTE, PER CARICHI
FINO A 600 KG. DOTATA DI
ROTAZIONE ESTERNA PER
ACCEDERE VELOCEMENTE
AL VANO.



PORTATA

400 kg e 600 kg



DIMENSIONI

PERSONALIZZATE
Larg. da 40 a 120 cm
Lung. da 175 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE

Rotazione esterna



COLORE

blu



PORTATA: FINO A 600 KG



SCARICA IL CATALOGO COMPLETO
CON CARATTERISTICHE E CAMPI DI
APPLICAZIONE DI OGNI MODELLO

Serie LIGHT

RAMPA DI CARICO
REMOVIBILE, MODELLO
VERSATILE IDEALE PER
CARICHI FINO A 400 KG



PORTATA
400 kg



**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**

Larg. da 40 a 105 cm
Lung. da 150 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE
Removibile



COLORE
blu



PORTATA: FINO A 400 KG

Serie EASY

RAMPA DI CARICO
CON POSIZIONAMENTO
LATERALE, AGILE E DI
SEMPLICE UTILIZZO.
LASCIA IL VANO DI
CARICO SEMPRE
SGOMBRO.



PORTATA
300 kg



**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**

Larg. 80 cm
Lung. 200, 225, 250,
275 e 300 cm



MOVIMENTAZIONE
Posizionamento
laterale



COLORE
giallo



PORTATA: FINO A 300 KG

Serie READY - novità 2023

Modello basilico e indispensabile caratterizzato
da un prezzo equo e un montaggio rapido

PORTATA
300 kg



DIMENSIONI PERSONALIZZATE
Larg. 80 cm
Lung. 225, 250 e 300 cm



MOVIMENTAZIONE
Removibile



Serie MOBILE

RAMPA DI CARICO
MOBILE. SI RIPIEGA IN
2 PARTI PER ESSERE
FACILMENTE RIPOSTA
NEL FURGONE, LAVORA
IN APPOGGIO SENZA
ALCUN MONTAGGIO.



PORTATA
300 kg



**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**

Larg. da 30 a 100 cm
Lung. da 150 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE
Mobile



COLORE
verde



PORTATA: FINO A 300 KG