Accessori per stoccatori Serie LOGIFLEX - Forche

Esistono tre diversi tipi di forche applicabili ai sistemi Logiflex che garantiscono all'operatore efficienza e semplicità di utilizzo. Tutti i modelli sono dotate di sistema di cambio rapido, per essere facilmente montate o sostituite con altre attrezzature disponibili sui modelli Logiflex dotati di piastra porta accessori. Grazie a questi tre diversi tipi di forche è possibile movimentare qualsiasi tipo di collo o pallet e rispondere così alle più disparate esigenze degli utilizzatori.





> Tipi di forche


Forche coprenti - standard per i modelli Logiflex

Bar-forks: forche in tubolare più strette per entrare in larghezza ristrette rispetto a europallet

Forgiate: forche sottili per movimentare colli con luci ridotte. Sono standard sui modelli con portata 1200 kg

Modello		Piastra porta forche: 690 mm*			Piastra porta forche: 810 mm**			Piastra porta forche: 946 mm		
		coprenti	bar-forks	forgiate	coprenti	bar-forks	forgiate	coprenti	bar-forks	forgiate
Dimensione ruote	mm		ø 85	i	<u> </u>	ø 85		<u> </u>	ø 85	
Larghezza forche (b5)	mm	350-800	230-680	230-680	350-920	230-800	230-800	530-1050	420-930	420-930
Larghezza forche -a (b5)	mm				876-920	750-800	750-800	876-1050	750-930	750-930
Larghezza forche -b (b5)	mm	560	230-300	230-300	560	230-300	230-300	560		
Altezza min. forche (h13)	mm	65	65	40	65	65	40	65	65	40
Altezza min. forche -a (h13)	mm				65	65	40	65	65	40
Altezza min. forche -b (h13)	mm	65	65	40	90	65	40			
Dimensione forche	mm	163x61	100x60	100x35	163x61	100x60	100x35	163x61	100x60	100x35

^{**} Piastra standard per stoccatore Logiflex con SLG con bar-forks e forgiate Piastra standard per stoccatore Logiflex senza SLG



 $Le\ immagini\ sono\ puramente\ indicative,\ prodotti\ e\ specifiche\ tecniche\ possono\ subire\ modifiche\ senza\ preavviso\ prodotti\ e\ possono\ puramente\ possono\ puramente\ prodotti\ prodot$

www.levantelift.com