

CARRELLO AUTOCARICANTE TILLER

> Serie TILLER: elevatore semi-elettrico auticaricante brevettato multifunzione

Elevatore autocaricante di produzione Europea, con elevazione e discesa del carico elettriche. L'innovativo sistema di TILLER permette di trasportare il carico come un normale carrello manuale, ma grazie al bloccaggio delle ruote si può sollevare in sicurezza e avvicinare il carico al punto di appoggio. Inoltre TILLER è dotato di una funzione autocaricante, che permette di sollevarlo insieme al carico, ad esempio sul pianale di un furgone.

Disponibile in tre diversi modelli, accessoriabili con estensione per aumentarne l'elevazione e con una gamma di accessori, standard o personalizzabili, per la movimentazione di carichi diversi.



Cod.	Modello	Portata KG	Sollevamento mm
LM75	TILLER ORIGINAL 09	75	1100
LM120	TILLER LARGE	120	800
LM160	TILLER EXTRA LARGE	160	600
LM75E	TILLER ORIGINAL 09-EX	35	2200
LM120E	TILLER LARGE-EX	60	1600
LM160E	TILLER EXTRA LARGE-EX	80	1200



> Serie Tiller Household: per movimentazione elettrodomestici

Elevatore autocaricante brevettato di produzione Europea completo di accessorio per elettrodomestici.



Modello	Portata KG	Sollevamento mm
LM75HA	75	1100
LM120HA	120	800

> Serie Tiller Barrels: per movimentazione fusti di bevande

Elevatore autocaricante brevettato di produzione Europea completo di accessorio per la movimentazione di fusti nella versione standard, oppure in versione speciale adatto alla presa di fusti di diversi diametri e dimensioni.



Modello	Portata KG	Sollevamento mm
LM75B	50	1100
LM75BS	50	1100

> Serie Tiller Glass: per movimentazione vetri

Elevatore autocaricante brevettato di produzione Europea completo di accessori adatti alla movimentazione di vetri. Disponibile in varie versioni:



LM75G/LM120G: equipaggiati con accessorio per la movimentazione di vetri standard

LM75GA: equipaggiati con accessorio ADVANCED adatto al trasporto di vetri di piccole dimensioni su lunghi tratti.

LM120GD: equipaggiati con accessorio DELUXE, che permette diversi tipi di movimentazioni e posizionamenti.

LM120GD+: equipaggiati con accessorio DELUXE +, che permette diversi tipi di movimentazioni e posizionamenti e grazie al kit ruote consente la traslazione laterale del carico.



Modello	Portata KG	Sollevamento mm
LM75G	75	1100
LM120G	120	800
LM75GA	75	800
LM120GD	120	800
LM120GD+	120	800

> Tiller Crates: per movimentazione casse

Elevatore autocaricante brevettato di produzione Europea completo di accessorio adatto alla movimentazione di casse.



Modello	Portata KG	Sollevamento mm
LM75C	75	1100

> Tiller Hook: per movimentazione carichi sospesi

Elevatore autocaricante brevettato di produzione Europea completo di accessorio con gancio per movimentare carichi a sbalzo.



Modello	Portata KG	Sollevamento mm
LM75LH	75	1100

> Serie Tiller Wheels: per movimentazione di pneumatici

Elevatore autocaricante brevettato di produzione Europea completo di accessorio adatto alla movimentazione di pneumatici.



LM75W: equipaggiato con accessorio per la movimentazione di pneumatici standard con rullo che stabilizza lo pneumatico durante la movimentazione.
LM75WA: equipaggiati con accessorio ADVANCED, che permette la presa grazie ad un perno che passa all'interno dello pneumatico.
LM120W: equipaggiato con accessorio per la movimentazione di pneumatici da camion

Modello	Portata KG	Sollevamento mm
LM75W	75	1100
LM75WA	75	1100
LM120W	120	800

> Serie Tiller FORKS: per movimentazione di mini pallet

Elevatore autocaricante brevettato di produzione Europea completo di accessorio tipo forche per la movimentazione di pallet. Disponibili nelle versioni:



Modello	Portata KG	Sollevamento mm
LM75PFS	75	1100
LM75PFL	75	1100